



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：(廃版)ショコラオークF(DR)横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ4



■ ワークトップ グループ3



■ シンク ハイブリッドクォーツ



ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



グレースグレー

※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

最新のセラミック技術から生まれたワークトップが、キッチンに新しい表現力をもたらしました。いままでにない上質な佇まいでインテリア空間を引き立てます。



耐衝撃性を高める強化構造を採用。

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



高温のフライパンや鍋を直接置いていても、変色や変形が起きにくい丈夫な素材です。※表面が熱くなるので鍋敷の使用をおすすめします。

表面硬度が高く、金属などでこすってもキズが付きにくくなっています。

調味料や薬品などが染みこみにくいため、軽く拭くだけでお手入れできます。

セラミックトップ

シンク

セラミックトップにマッチする美しさとお手入れのしやすさを実現した新しいシンクです。




まな板スタンド付ワイヤーポケット
シンクポケットディバイダー
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

硬さとしなやかさを兼ね備えた、シンクに最適な新素材「ハイブリッドクォーツ」



ハイブリッドクォーツシンク

ナイアガラフロー方式
汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れ簡単です。
てまなし排水口


取手



スリムハンドル取手(ブラック)

※キャビネットの種類や部位により、選択された取手と形状が異なる場合、キッチンレイアウトにより、取手が選択できない場合があります。

カラーバリエーション



水栓金具



一般地用
A10タイプ浄水器ビルトイン型(カートリッジ1本付) P15 LIXIL製
JFNA412SBKJG5

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



シンク用キャビネット



※イメージ
シェルフ付(ステンレス仕様)・引出し底板 ステンレス
スライドストッカー
らくパツと収納(シェルフ付)

調理台用キャビネット



引出し底板 ステンレス
スライドストッカー
スマートトレー付・3段引出し

木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

ダイニング側仕様



1段引出し付開き扉タイプ



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22057136689-001-1

2200028680

株式会社 LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：(廃盤)ライトメープルF(D3)横・ラシッサD

扉カラー グループ2

スタック	グロスカラー	ソリッド
VJ5 グレー ユスタック	WJ5 ホワイトスタック	KJ4 ディープグレー
BJ4 クラシックブルー	RJ4 ディープレッド	WJ4 ベージュホワイト
RJ3 ソリッドレッド	YJ3 ソリッドイエロー	WJ3 ソリッドホワイト
AJ8 バードウッド	UJ8 スモークウッド	IJ8 ブリーチドウッド
AJ7 グロスウッド	ラフウッド	
IJ7 グロスライトウッド	AJ6 クリエターク	UJ6 クリエターク
CJ6 クリエターク	NJ6 クリエターク	IJ6 クリエターク



取手	ワークトップ	シンク
グループ2	グループ1	ご選定なし
J シルバー スリム取手	QW ベーシックホワイト	
M ブラック スリム取手		
R シェイニングル スリム取手		

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D59
RKW404GPM2SVJG リンナイ製

IHヒーター



トップ:グレー フェイス:グレー
トップ開口 75cm レンジフード連動付
3口フルIH・オールメタルタイプ
(無水両面焼グリル) W64
HTM200HTWFH 日立製作所

レンジフード



シルバー 加熱機器連動付(照明連動なし)
マントルフードHVRタイプ A83
MHVR931SIT 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用(ロング扉)

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



スライディングドアストッカー

取り出しやすいスライド式の
扉。スッと静かに閉まるスラ
イディングドア採用。



トールキャビネット



奥行45cm系 高さ235cm

※扉面材は樹脂製です。
スライディングドアストッカー

ウォールキャビネット



奥行65cm系 高さ50cm

※扉に取手が付きます。
冷蔵庫上部用 開き扉
(取手付)

ウォールキャビネット



奥行45cm系 高さ70cm

開き扉(取手レス)

家電収納蒸気排出ユニット用

家電を1カ所にまとめてキッ
チンすっきり。自動で蒸気を
排出する機能付きです。



ハイフロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ99cm用

家電収納 オープンタイプ
送風式蒸気排出ユニット用

ハイフロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ99cm用

1段引出し付 開き扉

カウンター

しっとりした質感が魅力の人造大理石。



ベーシックホワイト: ZQW
カラーバリエーション
ZQW(ベーシックホワイト)
人造大理石カウンター



CG合成によるイメージ画像です。

■ ご選定カラー


壁：アクセントパネル

壁：ベースパネル

浴槽



HT312
クリエカ



LE301
マットホワイト




Y71
ベージュ

浴槽エプロン



Y84
ベージュ

床




Y71
ベージュ



■ 壁パネルカラー アクセント張り


アクセント:ハイクラス



ベース:ベースシックラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー キレイサーモフロア 単色



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22057136689-001-3

2200028680

<h3>スイッチ付エコアクアシャワーSPA</h3> <p>3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。 シルクミスト吐水 エコアクアシャワー 握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。 パワーマッサー吐水 アクアスプレー吐水</p>	<h3>うるつや浄水</h3> <p>スライドバー下部に浄水カートリッジを内蔵し、水道水に含まれる残留塩素を低減。</p>	<h3>パットくるりんポイ排水口</h3> <p>パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。 くるりんポイ 安定した湯を発生し出す水路設計 排水 排水 小さくゴミをまとめる底面構造</p>	<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>足元が冷ヤツとしない。 キレイサーモフロア 汚れが付きにくい表面処理層 水はけの良い溝パターン 中空バルーンを含む断熱層 基材層 断面図 ※イメージ図です。</p>	<h3>サーモバスS</h3> <p>ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠) サーモバスS 保温組フタ 浴槽保温材 組フタ保温材 浴槽保温材 ※イメージ図です。</p>	<h3>おそうじ浴槽</h3> <p>スイッチひとつで、浴槽掃除の手間から解放されます。 ※写真はイメージです。</p>	<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>ワンアクションで折りたたみ。まる洗い外して洗って、裏までキレイ。 ※写真はイメージです。</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。 キレイドア 浴室側 洗面室側 樹脂パネル パッキンなし キレイドア断面図</p>
<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。 FRP</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 ミナモ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>操作ボタン 排水栓 自動排水栓(おそうじ浴槽専用)</p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>ご選定なし 浴槽内握りバー なし</p>	<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト></p>	<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91</p>	<h3>IoTホームリンク</h3> <p>家じゅうのスマートデバイスをカンタン操作。 IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイス Z-A001PU-XAAA</p>	<h3>天井</h3> <p>廻し縁 ※写真はイメージです。 内組平天井(廻し縁付)</p>
<h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付 100V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応) UFD-112PWA</p>	<h3>ドア</h3> <p>キレイドア カラーバリエーション 本体カラー WM (Sホワイト) S1 (シルバー) K (ブラック) 折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006L (73) / WM</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション ホワイト ブラック ワイドレバー水栓</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>節水 AI 節水 BT エコアクアシャワー カラーバリエーション ホワイト ブラック スイッチ付エコアクアシャワーSPK<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2) - B - L1160 - 2 / CH</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 ホワイト ファブリック調 ブラック まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 パネルダウンライト(電球色LED)2灯 LE-D1-10A/1L(x2個)</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー (30100) KGM-30100S</p>
<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 ホワイト ファブリック調 ブラック マグネットシェルフ300W<ファブリック調ホワイト> NT-300A (3) - 1S / LW1</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイト> LAP-1582-W</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>リデアWEBサイト</p>	<h3>バスルームご紹介</h3> <p>比べて・選べるバスルームサイト</p>			



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面器容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすくなります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



※写真は自動水栓タイプです。

吐水切替



シャワー吐水

ホース収納式




整流吐水



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。




一般的な排水口
金属フランジ

新てまなし排水口
フランジ
キャッチャー
排水栓を上下させるための突起

新てまなし排水口
通水を妨げにくいななめ形状上部
ななめ形状下部でゴミをキャッチ
ななめ形状ヘアキャッチャー
※写真はイメージです。

化粧台本体



引出タイプ
LCY1H-755SY-A/LM2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・LED照明)
MLCY1-753TXJU

LED照明


長寿命・省電力のLED照明です。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表

グレード別機能						
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	清座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



インテリアリモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



落ちるんです
AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

アップーキャビネット



※カラー変更を行うと価格が異なる場合があります。



アップーキャビネット TSF-415/LP

紙巻器



棚付2連紙巻器 CF-AA64/WA

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

コンパクトで手洗しやすいフォルム

前出寸法を760mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



手の洗いやさを考えた、広くて深い手洗鉢

お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。




キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22057136689-001-5

2200028680