




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：(廃盤)ナチュラルオークF(DK)横・ラシッサD

扉カラー グループ1

ノールカラー



- GJ0 ノールグリーン スタイルウッド
- PJ0 ノールピンク
- SJ1 シルバーグレー
- WJ1 スムースホワイト



- AJ2 プレーンウォールナット
- NJ2 プレーンオーク
- IJ2 ラスティックアージュ

取手

グループ1



- A シルバーハンド取手
- B ブラックハンド取手

ワークトップ 人造大理石

グループ1



- QW ベーシックホワイト

シンク ステンレス



- ステンレス

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式 樹脂排水口

スキットシンク

水栓金具



一般地用
浄水器内蔵シングルレバー水栓
FSタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P53
JFAF442SYXAJG LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D72
NP45RS9WJGT パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) W89
CHAS6GJGT パナソニック製

レンジフード



シルバー 加熱機器連動なし
NBHシロッコファンタイプ A90
NBH9397SIT 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用

カップボード上置



奥行45cm系 高さ50cm

※扉に取手が付きます。
開き扉(取手付)

中台



奥行45cm系 高さ105cm

※扉面材は樹脂製です。
シースルー 開き扉

ウォールキャビネット



奥行45cm系 高さ50cm

開き扉(取手レス)

フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

1段引出し付 開き扉

ハイフロアキャビネット




奥行45cm系 カウンター高さ99cm用

1段引出し付 開き扉

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。



フレークホワイト: WN
カラーバリエーション
 WN(フレークホワイト)
メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22057151512-001-1

2200028680



CG合成によるイメージ画像です。

■ ご選定カラー

壁：アクセントパネル



HN661
チェリー

壁：ベースパネル



LE701
EBホワイト

浴槽




Y71
ベージュ

浴槽エプロン



N11
ブラック

床




N86
ホワイト



■ 壁パネルカラー アクセント張り


アクセント:ハイクラス



ベース:ベーシッククラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー キレイサーモフロア 単色



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M22057151512-001-2

2200028680

<h3>スイッチ付エコアクアシャワーSPA</h3> <p>3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。 シルクミスト吐水 エコアクアシャワー 握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。 パワーマッサー吐水 アクアスプレー吐水</p>	<h3>うるつや浄水</h3> <p>スライドバー下部に浄水カートリッジを内蔵し、水道水に含まれる残留塩素を低減。</p>	<h3>パッとくるりんポイ排水口</h3> <p>パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。 くるりんポイ 安定した湯を生まみ出す水路設計 排水 排水 小さくゴミをまとめる底面構造</p>	<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>足元が冷ヤツとしない。 キレイサーモフロア 汚れが付きにくい表面処理層 水はけの良い溝パターン 中空バルーンを含む断熱層 基材層 断熱層等 断面図 ※イメージ図です。</p>	<h3>サーモバスS</h3> <p>ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠) サーモバスS 保温組フタ 浴槽保温材 組フタ保温材 ※イメージ図です。</p>	<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>ワンアクションで折りたたみ。まる洗い外して洗って、裏までキレイ。 まる洗い 洗面室側 浴室側 樹脂パネル パッキンなし キレイドア断面図</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。 キレイドア 洗面室側 浴室側 樹脂パネル パッキンなし キレイドア断面図</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。 FRP</p>
<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 ミナモ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>操作ボタン 排水栓 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>ご選定なし 浴槽内握りバー なし</p>	<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト></p>	<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91</p>	<h3>天井</h3> <p>廻し縁 ※写真はイメージです。 内組平天井(廻し縁付)</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付 100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>ドア</h3> <p>キレイドア カラーバリエーション 本体カラー WM (Sホワイト) S1 (シルバー) BK (ブラック) 折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006L(73)/WM</p>
<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション ホワイト ブラック ワイドレバー水栓</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>節水 AI 節水 BT エコアクアシャワー カラーバリエーション ホワイト ブラック スイッチ付エコアクアシャワーSPA<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールシャワー フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB(2)-B-L1160-2/CH</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 ホワイト ファブリック調 ブラック まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 パネルダウンライト(電球色LED)2灯 LE-D1-10A/1L(x2個)</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー(30100) KGM-30100S</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 ホワイト ファブリック調 ブラック マグネットシェルフ3000W<ファブリック調ホワイト> NT-300A(3)-1S/LW1</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>
<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイト> LAP-1582-W</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>リデアウェブサイト</p>	<h3>バスルームご紹介</h3> <p>比べて・選べるバスルームサイト</p>					



CG合成によるイメージ画像です。

カラーバリエーション

スタンダード



VP1W
扉：VP1(ホワイト)
洗面器：BW1(ホワイト)



VP1P
扉：VP1(ホワイト)
洗面器：LR8(ピンク)

洗面器

ラクとれヘアキャッチャー

陶器製大型洗面器

大型洗面器

スロープ形状

奥行 500mm

プッシュワンウェイ式排水栓
鎖がなく洗面器上がスッキリ。栓の開閉は押すだけ。

水栓まわりに設けた約5°の傾斜が、水滴を残りにくくします。

大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗いなどにも便利です。

ラクとれヘアキャッチャー

髪の毛がからみにくくお手入れカンタン

凹凸が少ない形状なので、髪の毛がからみにくく、ブラシでラクにお掃除できます。

エコハンドル

水栓金具

掃除や水くみに便利なホース収納式

ホースを引き出して使えるので、水くみや洗面器の掃除などに便利です。

花瓶などの水入れも楽なリフトアップ機能

約70mmリフトアップするので、背の高いものへの水入れなどもラクラクです。

エコハンドル

シングルレバー洗髪シャワー水栓

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体

引出タイプ

FTV1H-755SY-W/VP1P

ミラーキャビネット

3面鏡全収納タイプ(LED照明)

MFTV1-753TXJU

くもり止めコート

くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

リフォームアイテム

底板着脱式

マルチトラップ

フレキホース仕様

スライド蝶番

シングルレバー洗髪シャワー水栓

タオル掛け兼用取っ手

タオルを掛けたままでも開閉しやすい形状です。

コンパクト奥行

コンパクト奥行きで洗面室が広々。

500mm

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング

KF-91



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておられません。



1グレード 機能表

グレード別機能

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	清座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



インテリアリモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

埋込収納棚



上部収納棚
TSF-204U/LP



紙巻器



棚付2連紙巻器
CF-AA64/WA



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトで手洗しやすいフォルム

前出寸法を760mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢

お掃除リフトアップ

真上にはっきり上がるから、お掃除できなかつた便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。




キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22057151512-001-4

2200028680